Bulletin communautaire

#6

Mali

Juillet 2022

Corona Kibaru

Les thèmes traités dans ce bulletin portent sur la méfiance et les craintes autour des effets secondaires des vaccins et les liens faits entre le vaccin COVID et la vaccination anti paludique.

Entre le 17 juin et le 22 juillet 2022, nous avons recueilli 254 rumeurs. Cette collecte régulière d'informations dans les communautés vise à fournir des recommandations et conseils pratiques aux agents de terrain humanitaires et de la santé publique afin qu'ils puissent les intégrer à leurs activités de communication sur les risques et d'engagement communautaire. Pour la communauté, il s'agit, d'une part, d'apporter des réponses utiles, contextualisées et concrètes à ses préoccupations et besoins d'informations et d'autre part, de l'orienter vers des ressources qui lui offrent une voie à suivre pour atténuer les risques associés à la rumeur.

Présentation de Rooted in Trust

Le projet Rooted in Trust (enraciné dans la confiance) vise à renforcer l'écosystème de l'information et à atténuer les risques liés à la désinformation pour les populations vulnérables touchées par les crises humanitaires pendant la pandémie de la COVID-19, en répondant à leurs préoccupations et besoins d'information.
Au Mali, le projet Rooted In Trust se concentre sur l'écoute et la collecte de rumeurs et des préoccupations autour du virus, de la vaccination, des impacts de la pandémie et de la réponse COVID-19 sur les médias sociaux et dans des activités de face à face, en particulier au sein des populations déplacées et des communautés hôtes dans le District de Bamako et dans les régions de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao et de Tombouctou.

Principaux thèmes de rumeurs



Sources des rumeurs



Méthodologie

La collecte de données se fait sur le terrain avec les travailleurs de proximité, par les radios communautaires et par la surveillance des plateformes et espaces de médias sociaux où les communautés sont actives (Facebook, Twitter, WhatsApp, publications, commentaires et histoires). Les données recueillies sont nettoyées, analysées et catégorisées sous une thématique et en fonction d'un niveau de risque.



Aperçu de la situation COVID-19 au Mali

En date du 25 juillet :

- 31 216 cas positifs cumulés
- 737 décès ou 2,36% de létalité
- 1 453 630 personnes ont complété leurs vaccinations (MSDS)
- 14,47% de la population âgée de 12 ans et plus vaccinée (au 15 juillet)

2 699 958 *
Doses administrées
*au 15 juillet 2022

737
décès

31 216
Cas COVID-19

Rooted in Trust

Thème #1

Méfiance et crainte autour des effets secondaires des vaccins

Quand on fait le vaccin du covid on ne te fait plus confiance et tout le monde se méfie de toi dans notre site

Groupe de discussion avec des femmes PDI, site Officiel, Mopti

Fact Checking

- Bien que des cas avérés de stigmatisation n'aient pas été officiellement reportés à ce jour, un leader PDI contacté par téléphone, précise que des informations relatives aux effets secondaires négatifs du vaccin COVID-19 ont beaucoup circulé sur le site. Bon nombre de personnes déplacées du site ''Officiel'' à Mopti ne savent pas si (ou n'ont pas été témoins) les personnels de santé qui travaillent auprès d'eux se sont eux-mêmes fait vacciner. Cette absence d'informations à jour sur la vaccination des acteurs de la santé favorisait les doutes autour de l'efficacité du vaccin voire le déni de l'existence réelle de la maladie, incitant les communautés à se détourner de la vaccination. Par ailleurs, le manque ou l'accès difficile à des statistiques régulièrement calculées et diffusées sur le nombre de personnes vaccinées pourrait accroître la méfiance à l'égard de la vaccination.

- Depuis le début de la campagne de vaccination au Mali en mars 2021, plusieurs déplacés du site "Officiel" ont reçu soit leur première dose ou leurs deux doses (une vingtaine de personnes ont reçu leur deuxième dose à notre connaissance) à travers notamment des équipes mobiles. Actuellement, la vaccination, volontaire et gratuite, se poursuit dans les CSCOM ; cette information a été diffusée par les radios de proximité et communiquée sur les différents sites de déplacés par l'intermédiaire de leurs représentants.

- Sur tous les sites visités par les équipes mobiles, chaque personne vaccinée est informée du calendrier de passage des équipes mobiles pour la deuxième dose et les leaders communautaires reçoivent un rappel la veille du passage.

- Selon le ministère de la Santé et du développement social, plus de deux millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin sans complication notable. Tous les vaccins utilisés au Mali ont été soumis à des tests puis approuvés par le comité scientifique.

- Selon l'OMS, les personnes non vaccinées courent au moins dix fois plus de risques de décéder de la COVID-19 que les personnes vaccinées. Bien qu'aucun vaccin ne soit efficace à 100 % et qu'une infection légère par le virus puisse survenir même avec un schéma vaccinal partiel ou complet, **il est important de souligner qu'une personne vaccinée n'est en aucun cas un danger pour sa communauté**. Au contraire, la vaccination demeure un outil efficace et essentiel pour se protéger soi-même, son entourage et la communauté et prévenir les formes graves de la maladie et les décès chez la plupart des gens.

Thème #1

Méfiance et crainte autour des effets secondaires des vaccins

Recommandations

pour les travailleurs terrain et les communautés

- Pour toute information concernant la vaccination et la maladie, en plus du numéro vert gratuit 36061, les communautés doivent se renseigner auprès des CSREF, des CSCOM ou auprès de leurs représentants pour obtenir des informations ou être orienter vers des ressources adéquates.
- Utiliser les espaces et lieux de rencontres communautaires, les clubs d'épargne, les groupes de discussion, les tontines, ou créez-en de nouveaux si nécessaire, afin d'écouter les besoins, prévenir ou résoudre les cas de stigmatisation et consolider la cohésion sociale entre groupes. Tous les groupes et acteurs communautaires devraient être impliqués. Privilégiez aussi le partage d'expériences d'agents de santé communautaire et de déplacés internes qui se sont fait vacciner.
- Organiser, autant que possible, des vaccinations en public des agents de santé sur les sites de déplacés pour rassurer les populations de la non-dangerosité des vaccins et susciter leur confiance.

Sources

- Unicef. Ce que vous devez savoir sur les vaccins contre la COVID-19. Publié en ligne le 29 décembre 2021.
- Entretien téléphonique avec M. Daniel TRAORE, Programme National de Lutte contre le Paludisme. 12 juillet 2022.
- BBC. Paludisme : feu vert historique pour Mosquirix, un vaccin destiné à protéger les enfants africains. Publié en ligne le 6 octobre 2021.
- TV5 Monde. Paludisme : malgré un vaccin, cette maladie mortelle progresse en Afrique. Publié en ligne le 25 avril 2022.
- OMS. Questions-réponses : le paludisme et la pandémie de COVID-19. Publié en ligne 25 août 2020.

36061

Numéro vert COVID-19
Appel gratuit

Ressources générales utiles

- Ministère de la Santé et du développement social
- Tableau de bord COVID-19 Mali, OMS
- Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique

Thème #2

Association entre le vaccin COVID-19 et la vaccination contre le paludisme

C'est leur vaccin de corona qu'ils ont transformé en vaccins anti-paludismes puisque les africains avaient refusés leurs vaccins de Covid

Homme, Facebook

Fact Checking

- Depuis la recommandation de l'OMS concernant l'utilisation à grande échelle du premier vaccin anti paludique au monde le 6 octobre 2021, le Mali a participé à la phase test du vaccin RTS, S, et ses résultats sont attendus prochainement. M. Daniel TRAORE du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) rappelle que si les résultats s'avéraient concluants, cela représenterait "un soulagement pour la santé des enfants et des femmes qui en sont les principales victimes". Ce vaccin, poursuit-il, n'a rien à voir avec la COVID-19, mais permet de réduire de manière significative les cas graves de paludisme.
- Le vaccin contre le paludisme agit contre la forme du parasite la plus répandue en Afrique, et qui cause le plus grand nombre de décès. Par ailleurs, le Directeur général de l'OMS rappelle que la vaccination contre le paludisme ne remplace ni ne réduit la nécessité d'autres mesures, notamment les moustiquaires ou le recours aux soins en cas de fièvre.
- Au Mali, le paludisme demeure la cause principale de la mortalité infantile, le plus grand nombre de cas étant enregistré en général dans la période de juillet à novembre. Selon la Directrice Générale du Programme National de Lutte contre le Paludisme, le Mali a enregistré en 2021 trois millions de cas de paludisme dont plus d'un million de cas graves et 1480 décès. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les couches les plus affectées.
- Le paludisme ou la malaria est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectés. Il est considéré comme l'un des plus grands fléaux de l'humanité depuis des millénaires et tue principalement les bébés et les enfants en bas âge. Sa propagation se fait par la piqûre de moustiques suceurs de sang et environ 95 % du fardeau du paludisme est ressenti en Afrique, où plus de 260 000 enfants sont morts de la maladie en 2019.
- Le coronavirus (COVID-19) et le paludisme sont des affections causées par deux pathogènes différents, le premier par un virus et le second par un parasite. Les deux maladies ont toutefois quelques symptômes similaires comme la fièvre, les maux de tête ou encore la fatigue, qui peuvent prêter à confusion. **Ainsi, les personnes fébriles doivent consulter un médecin, se faire dépister et obtenir immédiatement un traitement plutôt que de rester chez elles**.

Recommandations

pour les travailleurs terrain et les communautés

- Pour les **communautés** : allez au centre de santé le plus proche pour obtenir toutes les informations sur le paludisme et la COVID-19. Il faut consulter votre centre de santé ou votre médecin en cas de symptômes persistants comme la fièvre ou les maux de tête pour un dépistage et une prise en charge rapide.
- Communiquez avec les relais communautaires, les agents de santé communautaire (ASC) et les "Superviseurs dédiés", qui sont des agents de santé soit auprès de l'ONG MUSO dans la localité de Bankass, soit auprès de la direction régionale de la santé dans les autres localités du pays. Ils disposent de multiples informations pour vous orienter aussi bien sur les vaccinations de routine que sur la vaccination COVID-19.
- Pour les **intervenants communautaires** : Utilisez davantage les radios communautaires pour diffuser des informations sur les vaccinations COVID-19 et les autres types de vaccination. À travers des groupes de discussion par exemple, proposez un suivi auprès des communautés après les diffusions pour répondre aux questions et apporter des précisions ou compléments d'information.
- Préparez des outils et ressources faciles à utiliser par les communicateurs traditionnels. Des boîtes à images, des contenus audios ou vidéos en langues locales, afin qu'ils soient en mesure de communiquer régulièrement des informations adaptées sur la vaccination et la pandémie aux communautés.

Ressources utiles

Qui	Où	Quoi	Contact	
Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de l'ONG Walé	Ségou	VIH, Tuberculose	66 71 47 89 / 76 25 33 14	tiabou@yahoo.fr
Kénédougou Solidarité	Sikasso	VIH, Tuberculose	21 62 14 33	kenesol@kenesol.org
Centre d'Écoute, de Soins, d'Animation et de Conseils (CESAC)	Mopti	VIH, Tuberculose	20 23 64 77	
ONG SOUTOURA	Bamako, Kayes, Koulikoro	VIH	76 23 76 55	outoura.souko@gmail.com
SANTE SUD	Bamako	VIH	20 22 02 27	santesud@afribonemali.net
DANAYA SO		VIH	20 21 53 21	danayasocoordination@gmail.com
ARCAD SANTE PLUS (Association de Recherche, de Communication, d'Accompagnement à Domicile des Personnes vivant avec le VIH/SIDA)	Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao	VIH, Tuberculose	20 23 72 59	infos@arcadsanteplus.org
ARCAD SANTE PLUS Clinique de Santé Sexuelle les Halles de Bamako, sise à Faladié.	Bamako	VIH, Hépatite et autres IST	20 23 72 59	
Unité de Soins d'Accompagnement et de Conseil Intégrée (unité de traitement du VIH)	Tous les CSRef sur tout le territoire	VIH		
Tous les CSRef et CSCOM	Sur tout le territoire	Paludisme, rougeole		
Programme national de lutte contre le paludisme	Sur tout le territoire	Paludisme	20 22 32 56	Site internet : https://pnlp.ml/ email : Programmepalu725@gmail.com