1 juillet 2022

Cet aperçu hebdomadaire des conversations et rumeurs autour de la COVID-19 au Mali a pour objectif d'informer les intervenants communautaires des tendances observées.

" C'est le vaccin covid qui a provoqué la rougeole. "

Qu'en est-il

- De la famille des paramyxoviridés, le virus rougeoleux est extrêmement contagieux et se transmet généralement par contact direct ou par l'air, infectant les voies respiratoires puis se propageant dans tout l'organisme. La rougeole est une maladie humaine et on ne connaît pas de réservoir chez l'animal. Elle se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivité importantes, puis par une éruption sur la peau et peut entrainer à tout âge de graves complications.
- À la date du 20 février 2022, le ministère de la Santé et du développement social a enregistré 298 cas de rougeole au Mali. Compte tenu de son extrême contagiosité, le département de la santé a recommandé le respect de certaines mesures dont :
  - consulter les services de santé en cas de fièvre, d'éruptions cutanée, toux ou de rhume ou une conjonctivite ;
  - faire correctement et complètement vacciner tous les enfants âgés de 0 à 23 mois pour les protéger contre la rougeole mais également toutes les maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite, la tuberculose, la coqueluche, le tétanos ou encore la fièvre jaune.
- Selon le Dr Mafio Sylvie DIARRA, Spécialiste en épidémiologie de terrain au Centre de Santé de Référence à Ségou, la rougeole est une maladie qui touche particulièrement les enfants. Elle est causée par un virus qui se transmet par voie aérienne. Elle est évitable et c'est grâce à la vaccination qu'elle pourrait être évitée. Par ailleurs, elle souligne que le vaccin COVID n'a aucun lien avec la rougeole. Scientifiquement, il n'y a aucune relation entre le vaccin COVID-19 et l'épidémie de rougeole. Les deux maladies peuvent être très graves et à ce stade, seule la vaccination permet de s'en protéger.
- L'OMS et l'Unicef ont annoncé que les cas signalés de rougeole ont explosé de près de 80 % dans le monde en janvier et février 2022 en comparaison avec la même période l'an dernier soit 17 388 cas en janvier et février 2022 contre 9 665 cas en 2021. La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur les programmes de vaccination et les systèmes de surveillance de la rougeole dans de nombreux pays. Cette flambée des cas de rougeole s'explique en partie par l'interruption des services de vaccination qui permettent de réduire significativement les cas de complications graves et les décès chez les jeunes enfants.

Recommandations

- Multiplier les ateliers d'échanges ou les groupes de discussion autour de la vaccination rougeole et celle de la COVID-19. Les pédiatres, les sages-femmes, les agent.e.s de vaccination devraient être davantage mobilisés pour aller à la rencontre des communautés et les informer des avantages et des spécificités de chaque type de vaccination, de la disponibilité des vaccins, des lieux et passages des équipes de vaccination, des mesures de prévention, etc.
- Pour les intervenants terrain qui travaillent en santé maternelle et reproductive, appuyer l'organisation de rencontres et animations sur l'importance de la vaccination de routine (et rougeole en particulier) dans le cadre de vos activités régulières.

Rooted in Trust

" On envoie que les mauvais vaccins en Afrique les blancs gardent les bons. "

" J'ai entendu que beaucoup de gens meurent après avoir été vaccinés "

. "

Qu'en est-il ?

- Les vaccins contre la COVID-19 utilisés en Afrique sont les mêmes que partout dans le monde. Ils ont été testés puis approuvés par les autorités sanitaires internationales et nationales.

- De la reconnaissance des vaccins par l'OMS à nos jours, des milliards de personnes ont été vaccinées. La vaccination demeure l'instrument efficace pour se protéger contre les formes graves de la maladie et freiner l'apparition de nouveaux variants.

- Le Mali poursuit sa campagne de vaccination pour les personnes âgées de 12 ans et plus, incluant les femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées plus à risque. Au 28 juin, 1 369 127 personnes ont été complètement vaccinées (MSDS).

Recommandation

Favoriser le partage d'informations fiables et utiles à travers les radios de proximité et les relais d'information locaux pour rejoindre davantage et informer les communautés sur la vaccination, toute autre préoccupation en matière de santé et vos interventions.

" Le vaccin bouche l'utérus de la femme. "

Qu'en est-il ?

- Le Pr Seydou Doumbia, virologue et président du comité scientifique de lutte contre le coronavirus rappelle que la sécurité, l'efficacité et la qualité des vaccins contre la COVID-19 ont été rigoureusement testées au cours de leur développement et ont été prouvées par plusieurs études à travers le monde.
- Mme MOUNKORO, sage-femme au centre de santé communautaire de Lafiabougou (San) précise que le vaccin anti-COVID ne cause aucun problème de fertilité chez la femme. Chaque jour des dizaines de femmes se font vacciner au CSCOM et aucun effet d'infertilité n'a été signalé.
- L'OMS affirme qu'il n'existe aucune preuve à ce jour qu'un vaccin, y compris les vaccins contre la COVID-19, puisse affecter la fertilité des femmes ou des hommes. Au contraire, l'organisation onusienne préconise la vaccination dès que l'on envisage de tomber enceinte afin de prévenir des risques plus élevés de complications sévères pour la mère et le bébé en cas d'infection avec une forme grave de la maladie.

Sources :
Entretien téléphonique avec Dr Mafio Sylvie DIARRA, spécialiste en épidémiologie de terrain au CSRéf de Ségou, 27 juin 2022.
Entretien téléphonique avec Mme MOUNKORO, Sage-femme au CSCOM de Lafiabougou/San, 27 juin 2022.
Le Jalon.com. Vaccination et idées reçues : «Aucun vaccin anti Covid-19 ne provoque de lésions placentaires ou de fausses couches». Publié en ligne le 24 juin 2022.
OMS. L'UNICEF et l'OMS s'inquiètent de constater que les conditions actuelles sont particulièrement favorables à une flambée épidémique de rougeole, une situation qui met en danger les enfants. Publié en ligne le 27 avril 2022.

Recommandation

Multiplier les séances de causerie communément appelées « baroni » qui sont quotidiennement animées par les sages-femmes et/ou infirmières obstétriciennes au niveau des maternités en accordant un temps sur l'importance de la vaccination anti-COVID chez les femmes.

Rooted in Trust
Internews
Local voices. Global change.