Cet aperçu hebdomadaire des conversations et rumeurs autour de la COVID-19 au Mali a pour objectif d'informer les intervenants communautaires des tendances observées.

99

"Mais pourquoi 1 dose, 2 doses pourquoi tout ça si c'est très efficace et pourquoi vu toutes ces doses prisent ça n'empêche pas la contamination?"

### Recommandation

Multiplier les espaces de dialogue et d'information entre les intervenants communautaires et les populations cibles en impliquant les relais et les leaders communautaires pour échanger sur la question du rappel vaccinal et les conséquences de ne pas le faire.

# Qu'en est-il

- Parmi les vaccins autorisés par les instances sanitaires, plusieurs nécessitent deux injections pour assurer une défense immunitaire prolongée contre le virus. Ainsi, la première dose introduit l'antigène visé dans l'organisme, tandis que la deuxième injection renforce son action et prolonge la durée de la réponse immunitaire.
- Les vaccins anti-covid ne sont pas les seuls pour lesquels plusieurs doses sont nécessaires. Le vaccin contre le tétanos néonatal présente par exemple cinq administrations dont deux pendant la grossesse et les trois autres après l'accouchement.

#### Sources:

Futura Santé. Vaccin anti-Covid : à quoi sert la deuxième injection ? Entrevue du Dr Ibrahima Diarra, Chef du Programme élargi de vaccination au Mali, le 3 mars 2022.



# "Je crois que ça a été dit aux radios que la corona est fini."

## Qu'en est-il?

- Une baisse des cas positifs est observée au Mali depuis plusieurs semaines, mais la maladie est toujours présente. De nouveaux foyers de contamination apparaissent dans le monde et le virus peut se propager très rapidement au sein des communautés.
- Depuis l'apparition des premiers cas au Mali en mars 2020, on dénombre plus de 30 454 cas positifs au coronavirus et 727 décès (Ministère de la Santé et du Développement Social, 21 mars 2022). En Afrique, c'est plus de 11,4 millions de cas positifs et 251 000 décès (OMS Afrique, 22 mars 2022). Au total dans le monde, plus de 6,1 millions de personnes sont décédées de la COVID-19 (Université Johns Hopkins, 22 mars 2022).

### Recommandation

Impliquer et mobiliser les médias locaux et les radios communautaires dans les activités de communication avec les communautés. Par exemple, des réunions hebdomadaires peuvent faciliter le partage d'informations fiables entre les médias et les intervenants communautaires, permettant ainsi d'informer d'une part, les communautés cibles des programmes en cours de la réponse COVID-19 (et où se faire vacciner, où obtenir de l'information sur les vaccins, etc.) et d'autre part, les intervenants des besoins et préoccupations de la communauté.





