


د بیزو تناکې ناروغۍ په اړه لنډ راپور

انټرنیوز په افغانستان کې - اګسټ ۲۰۲۲

د ۲۰۲۲ کال د اګسټ تر پنځمې، په افغانستان کې د بیزو تناکې ناروغۍ هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان په څو نورو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په نړۍ کې یې بېرته حالت اعلان کړی دی.

د اګسټ له پنځمې بیا تر اوسه د بیزو تناکې ناروغۍ پېښې د نړۍ په ۸۸ هېوادونو کې ثبت شوې دي. له دې ډلې ۸۱ یې هغه هېوادونه دي چې په کې له دې دمخه د دغې ناروغۍ په اړه کوم راپور نه وو ورکړل شوی. په ټوله کې تر دې مهاله ۲۸،۰۰۰ پېښې ثبت شوې چې ډیری یې په اروپایي سیمو پورې اړه لري.



د اوازو بهیر*

"لکه چې دا نوی ویروس هم د امریکا پروژه ده، یو وار خو کرونا وه."

(۲۰۲۲م د مې ۲۲مه، فیسبوک)

"کرونا مخ په ختمیدو شوه اوس دا بلا راغله دا ټول د بیولوژیکي وسلو د لابراتواری تجربو پایله ده...."

(۲۰۲۲م د مې ۲۱مه، فیسبوک)

"دا ناولي خلک [د روغتیا نړیوال سازمان] د [کوویډ ۱۹] واکسین په درلودلو سره، خپله د بشریت دښمنان دي. دغه وینې زېږونکي اوس په یوې بلې ناروغۍ [د بیزو تناکې] باندې کار کوي او وروسته یې بیا واکسین بازار ته وړاندې کوي او خلک د واکسین ترلاسه کولو ته اړیاسي. بالاخره خلک د ۴ تر ۵ ځله واکسین له تطبیق وروسته د ۳ تر ۵ کلونو په موده کې فلج کېږي. د بېلګې په توګه، وینه د انسان په ځیګر، سږو او یا هم ټول بدن کې لخته یا پرن کیږي او زړه له کاره غورځي. په دغو سپیو باور مه کوئ..."

(۲۰۲۲م د مې ۲۸مه، فیسبوک)

*پر خواله رسنیو اوازې د افغان کارکوونکو لخوا

ولې دا موضوع مهمه ده؟

د بیزو تناکې ناروغۍ پېښې لا تر اوسه په افغانستان کې نه دي ترسترګو شوې. د دغې ناروغۍ او واکسین په اړه یې هر ډول ناسم معلومات کولای شي پر ټولو روغتیايي چارو هر اړخیزې ناوړه او منفي اغېزې ولري. دغه ډول اوازې له شک پرته د لویدیځ په ملاتړ د شته پروګرامونو او واکسین ټیمونو د موخو پر وړاندې بې باوري پیاوړې کوي او په قوي اټکل د واکسین کمپاینونو پر وړاندې لا زیاتې سرتمبګۍ ته لمن وهي او د امریکا ضد احساسات پاروي.

دغه ډول اوازې پرله پسې د افغانانو ترمنځ د امریکا او لویدیځ ضد احساسات خپروي. البته دا ډول اوازې د کوویډ-۱۹ ویروس د اوج گیری پر مهال هم وي؛ په تېره بیا هغه وخت چې د واکسین تولید له پاره هڅې کېږي. دا احساسات په ټوله کې له دې لیدلوري سره مل پاتې شوي چې ګواکې سترو قدرتونو او لویدیځو مؤسسو د کوویډ-۱۹ په څېر، دا ویروس په لابراتوارونو په دې موخه جوړ کړي چې هم د نړۍ په تېره بیا مسلمانانو نفوس کم کړي، هم اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، او هم د خپلو سیالانو پر وړاندې بیولوژیکي جګړه وکړای شي. په عموم کې دا ډول اوازې او شایعات د لویدیځو قدرتونو په منځ کې د پراخې بې باورۍ لامل کېږي چې په پخوانیو جیوپولیتیکو او تاریخي تریګنیو کې ریښه لري.

د بشرپاله اړتیاوو اوسنۍ حادې کچې ته په پام، د بیزو تناکې ناروغې په اوسنیو نه پایدونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو کې، په یو بل څنډ او په لویې ستونزې بدلېدلای شي، او دا احساس یوازې په افغانانو پورې منحصر نه دی — د نړیوالو اوازو په اړه زموږ معلومات او د ناسمو معلوماتو په تړاو د ټولو سرچینو څارنه، د دې ښکارندويي کوي چې د داسې مواردو رامنځ ته کېدل په نړۍ کې د کوویډ-۱۹ «له منځه وړل او بېرته رامنځ ته کولو» توطیې لري. ده.

په هېواد کې د واکسینو په تړاو شته شکونو ته په پام، د ۲۰۲۲ کال په بهیر کې پر شپږو روغتیايي مرکزونو د بریدونو ترسره کېدلو په اړه چې په کې (د پولیو واکسین ځانګې اټه تڼه کارکوونکي ووژل شول او ترڅنګ یې په ۲۰۲۱ کال کې د پولیو اټو تڼو واکسیناتورانو ووژل کېدلو) راپور ورکړل شوی دی. نو له دې امله مهمه ده چې د روغتیايي مرکزونو پر وړاندې د داسې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او خوځښتونو تر شا پرتو لاملونو او انگېزو ته پام وشي. وروستۍ شمېرې او معلومات په ډاګه کوي چې په روغتیايي ټیمونو او مرکزونو باندې شوي بریدونه د پولیو یا ماشومانو فلج واکسین په اړه، په ناسمو معلوماتو او غلطو باورونو کې ریښه لري. یا په بله وینا، وروستۍ پېښې د همدغو بنیادي اندېښنو او ژورو ناباورو زېږنده دي.

حقیقتونه: خپرېدل

- د بیزو تباکې ناروغي تر لويه بربیده د افریقا په مرکز او لویدیځو سیمو، په ځانگړي ډول د استوايي—باراني ځنگلونو په شاوخوا کې رامنځ ته کېږي، او ورځ تر بلې په ښاري سیمو کې هم سر راپورته کوي. دا ویروس په یو شمېر ژویو او بیژوگانو کې شته، خو د ناروغۍ اصلي سرچینه او منبع لا هم نه ده څرگنده.
- د دغې ناروغۍ بې ساري او چټک خپرېدل، په تېره بیا په هغو هېوادونو کې چې پخوا په کې نه وه، او د ناروغۍ د لېږد او سرایت نوې لارې چارې، د دې لامل شوي، چې د څارنې او نظارت د تقویې په برخه کې پریکړې وشي.
- د بیزو تباکې ویروس، نه د کوم لابراتوار محصول دی، او نه هم د نفوس له منځه وړلو او یا کمولو له پاره جوړ شوی، بلکې دغه ویروس له پخوا راهیسې په بومي—محلي سیمو کې وو، او اوس نورو هېوادونو ته هم خپور شوی دی. نو له دې کبله د غیر ضروري زیانونو کنټرول او مخنیوي په پار، د خطر دا زنگ کړنګول کېږي. لکه څنګه چې ژنیټیک پوهې اغلې فاطمې توخم افشان په دې اړه توضیح ورکړې؛ شونې ده چې تر یو لړ ژنیټیکي څېړنو وروسته، د ویروس اصلي سرچینه وموندل شي. تر دې مهاله چې د بیزو تباکې ناروغۍ د اصلي سرچینې موندلو په اړه کومې څېړنې په لویدیځه افریقا کې شوي: «موږ ته دا راڅرګندوي چې دا ویروس جوړ شوی شی نه دی».

حقیقتونه: نښې او اعراض

- تبه، شدید سردرد، د غړو درد، د ستوني درد، د ملا درد او کمزوري، د بیزو تباکې ناروغۍ له ځانگړو نښو او اعراضو شمېرل کېږي. معمولاً د پوستکي خارش او د تباکو راختل، تر تې یوه یا درې ورځې وروسته، راشکاره کېږي. (ډیروال روغتیايي سازمان).
- پر ناروغۍ اخته کس، د نښو او اعراضو له پیل، بیا د تباکو تر رغېدو او پر پوستکي د تباکو د نښو تر پای ته رسېدو پورې، نور خلک په ناروغۍ اخته کولای شي. دا ناروغي له ۲ تر ۴ اونیو دوام کوي. (د ناروغيو کنټرول او مخنیوي مرکزونه).

حقیقتونه: واکسین

- په ۲۰۱۹ کال کې د بیزو تباکې ناروغۍ او چیچک مرض څخه د خلکو خونديتوب په پار دوه دوه واکسین تایید شوي دي. حال دا چې لاسرسی ورته محدود دی. دا واکسینونه په کاناډا کې د «Imvamune»، په انگلستان او اروپا کې د «Imvanex» او په امریکا کې د «Jynneos» په نومونو یادېږي او د «Bavarian Nordic» ډنمارکی کمپنۍ له لوري جوړ شوي دي.
- دا واکسین په اوس وخت کې د «کړۍ په نوم واکسیناسیون» په تعقیب په هغو هېوادونو کې چې زیاتې پېښې په کې رامنځ ته شوي، لګول کېږي. د واکسینو خونديتوب دا لاره چاره، د ټولو هغو کسانو له پاره ده چې پر ویروس د اخته کېدو له گواښ سره مخ دي او یا هم اخته شوي دي. دا لاره په عمومي ډول د واکسین کولو پر خلاف، یوازې هغو کسانو ته ځانگړې شوې چې پر ناروغۍ د اخته کېدو گواښ یې زیات دي.
- دا چې تر دې مهاله په افغانستان کې د بیزو تباکې ناروغۍ هېڅ پېښه نه ده لیدل شوې، نو له دې امله په هېواد کې د واکسین د تطبیق له پاره هم هېڅ پروګرام نشته. اوس مهال په هغو هېوادونو او ډلو کې چې د دغې ناروغۍ زیاتې پېښې ثبت شوي دي، د مخنیوي له پاره هر اړخیزې هلې ځلې روانې دي. له دې سره جوخت په پاتې هېوادونو کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي، او پر ناروغۍ د څارنې پروګرام د پیاوړتیا له پاره هم اقدامات تر لاس لاندې دي.
- د بیزو تباکې واکسیناسیون ستراتیژۍ پر خلاف، کوویډ-۱۹ د مړینې پېښو راکمولو، د ناروغۍ پرمختګ او پر روغتیايي سیستم د فشار راکمولو له پاره ډله ییز یا عمومي واکسیناسیون ته اړتیا لري. د افغانستان په روغتیايي سیستم کې شته ستونزو ته په پام، له خطر سره مخ ډلو ته (سپین بری، او هغو کسانو ته چې له مزمنو ناروغيو کړیږي) د واکسین ورکړه د ارزښت وړ ده.

حقیقتونه: د لېږد لارې چارې

- په ناروغۍ له ککر انسان او یا حیوان سره نږدې اړیکه، بل کس ته د بیزو تباکې ویروس د لېږد تر ټولو مهم عامل دی. د کورنۍ غړي او یا هغه کسان چې په ناروغۍ د اخته کسانو سره اړیکه لري په دې ناروغۍ یا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د بېلګې په ډول روغتیايي کارکوونکي د ورځنیو فعالیتونو له امله پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو له زیات گواښ سره مخ دي.
- پر ناروغۍ له اخته حیواناتو سره د نږدې اړیکې پرمهال (له حیوان څخه انسان ته لېږد) یا په ویروس له اخته کس سره نږدې اړیکه (له انسان څخه انسان ته لېږد) ترسره کېږي.
- د بیزو تباکې ویروس د وینې، بدن مايعاتو، تنفسي څاڅکو او ککړو موادو لکه بستري له لارې له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي. (ډیروال روغتیايي سازمان).
- دغه راز، کېدای شي چې خلک د ککړو حیواناتو له لوري د داړلو او ګرېدلو، د ککړو حیواناتو غوښې خوړلو، او یا د ککړو حیواني محصولاتو څخه د گټې اخیستلو په پایله کې هم اخته شي.
- باردارې مېرمنې دا ویروس د پلستې (placenta) له لارې خپل جنین ته لېږدولی شي.
- په اوسنۍ خپرېدنه کې، د ناروغۍ ډېری پېښې په همجنس بازو یا دوه جنسیتي ټولنو او یا په همجنس بازو کې تر سترگو شوي دي. خو له دې سره، بیا مو هم دې ټکي ته پام وي چې پر ناروغۍ له اخته کسانو سره اړیکه او تماس په ناروغۍ د اخته کېدو خطر زیاتولی شي.



ککر ځای



اخته حیوان



اخته کس

د بیزو تباکې ناروغۍ له دغو شیانو سره د تماس په حالاتو کې

انتقالېږي

بشرياله بنسټونه څه کولای شي؟

- خپلې اړیکې رینسټې او واقعي وسائې، له ټولنو سره د ورځنیو او په حالاتو پورې اړوندو هر ډول مسایلو په اړه خبرې اترې وکړئ، او له غیر ضروري خبرداريو ډډه وکړئ. د بیزو ټیاکې ناروغي په هر ځای کې د خبرونو سرټکي جوړوي، خو دغه ویروس لا تر اوسه په افغانستان کې نشته (یا دا چې لا نه دی پېژندل شوی). په بېلابېلو هېوادونو کې د دې ویروس د خپرېدو او د څارنې بهیر د څرنگوالي په اړه خبرې اترې او خپل نظرونه شریک کړئ. (له دې ناروغي څخه راولاړ گواښونه، دا چې چېرې رامنځ ته کېږي، او ولې یې څارنه مهمه ده. ځکه چې دا ناروغي په نړیواله کچه او ستاسو په هېواد کې د تکامل او ودې په حال کې ده.
- د بیزو ټیاکې ناروغي د لازياتو نښو، اعراضو او پېښو له پاره چمتو واوسئ او پاملرنه ورته وکړئ. د بیزو ټیاکې د نښو او اعراضو او دغه راز د دغې ناروغي د لېږد په اړه هغو ډلو یا کسانو ته چې زیات له گواښ سره مخ دي، خبر ورکړئ او هغوی په هېواد کې دننه د هر ډول راتلونکو احتمالي پېښو له پاره چمتو کړئ. پر دې سربېره د هغوی ټولو روغتیايي لومړیتوبونو ته پاملرنه وکړئ.
- د کووید-۱۹ او بیزو ټیاکې ناروغي د واکسیناسیون- لارو چارو ترمنځ د توپیر او له عامو خلکو سره د هغو- تړاو په اړه خبرې وکړئ. د ټولنو وگړو له پاره اړینه ده، څو په دې پوه شي چې ولې، څوک او څرنگه باید د واکسینو بېلابېل ډوزونه واخلي. په داسې حال کې چې د مړینې کچې راکمولو او په وگړو کې د ناروغي زیاتوالي مخنیوي په موخه د کووید ۱۹ ناروغي سره د مبارزې له پاره ډله ییز واکسیناسیون ته اړتیا ده. د بیزو ټیاکې ناروغي تر ډېره بریده د کنټرول وړ ده او یوازې هغو کسانو ته واکسین ورکول کیږي چې له گواښ سره مخ دي. د دې موضوع درک کول د بل واکسین ترلاسه کولو په برخه کې د بېلابېلو ټولنو اندېښنو له راکمولو سره مرسته کوي چې مخکې یې هېڅکله د هغې په اړه څه نه و اورېدلي.
- په هېواد کې دننه کسان په نظر کې ونیسئ. په روغتیا پورې اړوند ټول معلومات باید د دیني او مذهبي مشرانو، قومي مخورو او افغان ډاکټرانو په گډون د ټولنې باوري سرچینو له خولې وړاندې شي. دا کسان کولای شي د بیزو ټیاکې ناروغي، کووید ۱۹ او نورو ناروغيو خپریدو په اړه د پېچلو لارښوونو د تعبیر او تفسیر په برخه کې مرسته وکړي او هغه په داسې معلوماتو بدل کړي چې د خلکو له احساساتو سره اړخ ولگوي.

- د لازياتو معلوماتو لپاره د انټرنیوز (ښه ده چې وپوهېږئ) روغتیايي کڅوړې ته مراجعه وکړئ، چې د خبرالانو لپاره د بیزو ټیاکې ناروغي په اړه معلومات وړاندې کوي:
<https://bityl.co/DyLF>
- د بیزو ټیاکې ناروغي د خپریدو خطر اړوند د روغتیا نړیوال سازمان ټولنیز ارتباط او ښکېلتیا: لنډمهاله لارښود: ۲۰۲۲ کال جون میاشت: <https://bityl.co/DyLL>

تاسو کولای شئ د بیزو ټیاکې ناروغي او کووید ۱۹ په اړه د اړیکو لارښود له ټولو سرچینو گټه پورته کړئ:

«Rooted in Trust» پروژه د امریکا متحده ایالاتو پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر له لوري، د بشري سازمانونو او عامې روغتیا ملاتړ او د کووید-۱۹ اړوند اوازو خپراوي سره د مبارزې په پار تمویل او د انټرنیوز له خوا تطبیقېږي. د ټولنې څخه د خلکو نظرونو راټولولو موخه دا ده، چې له روغتیايي او بشري بنسټونو سره مرسته وشي، څو د اطلاع رسونې او گواښونه په اړه د پوهاوي پروگرامونه، د خلکو لیدلورو په رڼا کې چمتو او د ټولنې اړتیاوو ته په پام خپاره شي. انټرنیوز، له سیمه ییزو رسنیو، د اطلاع رسونې له شبکو او د گواښونو تماس او د ټولنې مشارکت ډلو (RCCE SWG) سره، همکاري کوي.

په دغه لنډ راپور کې درج شوې اوازې، د انټرنیوز دري، پښتو او انګلیسي ځانګو له خوا، له ټولنیزو او خصوصي رسنیو راټولې شوي دي.

موږ به د دې خپرونې په اړه ستاسو د نظرونو ستاینه وکړو. همدارنګه، د همکارۍ او معلوماتو شریکولو لپاره موږ د بریښنالیک لیست سره یوځای شئ. مهرباني وکړئ په msadat@internews.org کې د میر روح الله سادات، د انټرنیوز لوړ پوړي پروگرام همغږي کوونکي سره اړیکه ونیسئ.